Minibars for hotels, motels and offices

Minibars pour hôtels, mômtels et bureaux

Minibares para hoteles, moteles y despachos



Vitrifrigo LLC
AMERICA

Vitrifrigo LLC
AMERICA

Vitrifrigo America LLC reserves the right to make any changes it deems fit for technical or business purposes at any time and with no prior warning.

Vitrifrigo America LLC se réserve le droit d'insérer à tout moment, et sans obligation de préavis, toutes les modifications considérées comme opportunes pour des raisons techniques ou commerciales.

Vitrifrigo America LLC se reserva el derecho de llevar a cabo, en cualquier momento, y sin obligación de previo aviso, todas las modificaciones consideradas oportunas por motivos técnicos o comerciales.

hotel

01 Next

07 TopClass

15 Light

office

21 Interior

25 Glasses

plus

27 Safes

how to read our codes

29

comment lire nos codes

cómo leer los codigos

miniBars

for hotels, motels and offices

Minibars pour hôtels, môtels et bureaux

Minibares para hoteles, moteles y despachos

Vitrifrigo

Vitrifrigo is a reputable Italian manufacturer of 12/24 Vdc refrigeration.

Part of the **Rivacold Group**, a leading international company in industrial refrigeration, Vitrifrigo uses advanced research and development programs to provide high-quality design, functionality and performance for every product.

The Vitrifrigo refrigeration range offers a solution for every need and flexibility for every application, while providing a perfect balance between high technology and modern aesthetic taste.

All products are manufactured, **assembled and tested in its factories, located in Montecchio, Italy**, using the most reliable and efficient components available.

Refrigerators Made in Italy

Vitrifrigo est une entreprise italienne consolidée, spécialisée dans la fabrication de réfrigérateurs spécifiques pour les secteurs hotelier, nautique, transports et camping-car.
L'entreprise, appartenant au **Groupe Rivacold**, une réalité internationale très importante qui opère dans le secteur de la réfrigération industrielle, a fondé sa politique entrepreneuriale continuellement sur la recherche et le développement en matière de design, fonctionnalité et performances de ses produits.
Agréabilité et personnalité: telles sont les caractéristiques qui identifient toutes les gammes de réfrigérateurs Vitrifrigo, en mesure d'offrir des solutions pour toute exigence, «adaptables» à tel point qu'ils s'insèrent naturellement dans n'importe quelle ambiance.
Synthèse d'un équilibre parfait entre technologie la plus pointue et goût esthétique moderne, les réfrigérateurs Vitrifrigo sont non seulement des produits, **montés et rigoureusement soumis à des essais de réception en Italie, dans l'établissement de Montecchio (province de Pesaro)**, mais ils sont aussi équipés de compresseurs depuis toujours synonymes de garantie et d'efficacité.

Vitrifrigo es una consolidada empresa italiana que fabrica frigoríficos específicos para lo sectores de los hotels, náutica, transporte y camper caravana.
Es en empresa que pertenece al **Rivacold Group**, una importantísima realidad internacional que opera en el sector Refrigeración Industrial, ha fundado su política empresarial en la constante búsqueda y desarrollo por lo que respecta el diseño, la funcionalidad y las prestaciones de sus productos.
Placer y personalidad son características peculiares que distinguen todas las gamas de frigoríficos Vitrifrigo, capaces de ofrecer soluciones para cada exigencia, tan "flexibles" que se insertan naturalmente en todo ambiente.
Síntesis de un perfecto equilibrio entre tecnología más avanzada y moderno gusto estético, los frigoríficos Vitrifrigo, además de ser **fabricados, montados y probados en Italia, rigurosamente en el establecimiento de Montecchio (PU)**, están equipados con compresores que desde siempre son sinónimo de garantía y eficiencia.

CERTIFICATO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
VITRIFRIGO S.r.l.

RIVACOLD GROUP

The **Rivacold Group** is one of the most important industrial groups in the refrigeration industry. The figures come from the five manufacturing companies that make up the group, in addition to its eight distribution companies.

The total factory space of the group is some 1,000,000 Sq. Ft and it now employs 800 people. The parent company, Rivacold, is an absolute point of reference on the industrial refrigeration scene.

The second company in the group, **Vitrifrigo**, is a well-established international concern, manufacturing refrigerators for use on boats, in hotels, campers and transport vehicles.

The other three companies, Mobius (thermal insulating materials), Rivacold India and Rivacold Saudi (refrigerating systems for commercial refrigeration), complete a professional team at the service of the customer.

Refrigerators Made in Italy

RIVACOLD

Ralcen

COVER

GRASSO

DISTRICOLD

NORDEST COLD

Le **Groupe Rivacold** est l'un des groupes industriels les plus importants dans le secteur de la réfrigération.
Les chiffres résultent des cinq entreprises de production qui le composent, auxquelles s'ajoutent huit entreprises de distribution.
La surface de production à couvert est de plus de 1,000,000 Sq. Ft. et elle emploie environ 800 personnes.
La société mère, Rivacold, représente un point de repère essentiel dans le panorama de la réfrigération industrielle.
La deuxième entreprise du groupe, **Vitrifrigo**, représente une réalité consolidée au niveau international dans la production de réfrigérateurs pour le nautisme, les hôtels, les camping-cars et les transports.
Les trois autres entreprises, Mobius (isolants thermiques), Rivacold India et Rivacold Saudi (systèmes de réfrigération pour la réfrigération commerciale), complètent une équipe de professionnels au service du client.

Rivacold Group es uno de los grupos industriales más importantes en el sector de la refrigeración.
Los números conseguidos llegan de las cinco empresas productoras que lo componen, además de las ocho empresas de distribución.

La superficie total cubierta es de más de 1,000,000 Sq. Ft., y sus empleados son unos 800.
La empresa madre, Rivacold, constituye un punto de referencia absoluto en el panorama de la refrigeración industrial.

La segunda empresa del grupo, **Vitrifrigo**, representa una realidad consolidada a nivel internacional en la fabricación de frigoríficos para náutica, hoteles, caravanas y transportes.
Las demás empresas, Mobius (aislantes térmicos), Rivacold India y Rivacold Saudi (sistemas de refrigeración para la refrigeración comercial), completan un equipo de profesionales al servicio del cliente.

FRIGOPENTA

Vitrifrigo LLC AMERICA

mobius

RIVACOLD UK

Vitrifrigo

RIVACOLD INDIA

RIVACOLD SAUDI

NEXT

Designed to provide the utmost versatility, the NEXT range is the ideal solution for customising a room.
Equipped with a **mechanical thermostat**, the NEXT models allow to get and easier temperature customization.
Available with customizable (PANEL DOOR SERIES) or mirrored glass door (GLASS DOOR SERIES), to provide the perfect aesthetic finish.
Continued evolution in two ranges to achieve the maximum practical use with minimum power consumption.

PANEL DOOR SERIES : the possibility to have a panel door in different colour solutions for coordination with different surroundings.

GLASS DOOR SERIES : a glass door and new LED lighting inside create a truly eye-catching style effect that will also encourage consumption.

Econsumption

Projetée pour exprimer le maximum d'adaptabilité, la série NEXT représente la solution idéale pour la personnalisation de la chambre. Dotès de thermostat mécanique, les modèles NEXT permettent une personnalisation aisée de la température.
Disponible avec porte personnalisable (PANEL DOOR SERIES) ou porte en verre-miroir (GLASS DOOR SERIES), pour atteindre le niveau maximum de finition esthétique. Une évolution continuelle en deux séries, pour atteindre le maximum de fonctionnalité avec le minimum de consommation.
PANEL DOOR SERIES: grâce à la possibilité d'habiller la porte d'un panneau dans des solutions chromatiques différentes le frigo devient un élément d'ameublement coordonné.
GLASS DOOR SERIES: grâce à sa porte vitrée et au nouvel éclairage interne à LED, il atteint un niveau esthétique vraiment agréable, et pousse le client à consommer.

Diseñada para expresar el máximo de la versatilidad, la serie NEXT representa la solución ideal para la personalización de la habitación. Dotados de termostato mecánico, los modelos NEXT permiten una fácil personalización de la temperatura. Disponible con puerta personalizable (PANEL DOOR SERIES) o con puerta de cristal de espejo (GLASS DOOR SERIES), para alcanzar el máximo grado de acabado estético. Una continua evolución en dos series, para alcanzar el máximo de la funcionalidad con el mínimo consumo.
PANEL DOOR SERIES: la posibilidad de tener la puerta de paneles en soluciones cromáticas distintas permite conseguir una decoración a juego.
GLASS DOOR SERIES: gracias a su puerta de cristal y a la nueva iluminación interna de Led, consigue un efecto estético muy agradable, que anima a tomar algo.

NEXT

standard

An innovative LED lighting system

Innovant système d'éclairage renforcé par des LED

Sistema innovador de iluminación intensificada con LEDs

standard

The drinks shelf is suitable for 1-litre bottles

Balconnet porte-boissons pour des bouteilles d'1 litre

Estante bebidas para las botellas de 1 litro

optional

Available with 1.8 in Feet or 2.4 in. wheels

Disponibles avec pieds de 1.8 in.
our roues de 2.4 in.
Disponibles pies de 1.8 y ruedas de 2.4 in.

Except - Á l'exception du - Excepto
C330 V NEXT TM - C420 V NEXT TM

solutions

solutions - soluciones

optional

Safety lock

Fermeture avec clé de sécurité
Cierre con llave de seguridad

optional

Sliding hinge

Charnière coulissante
Bisagra de arrastre

optional extras - option - accesorios

NEXT

Easy Custom · LED Light · KEY Lock

Panel DOOR Series

Econsumption

Panel colour Couleur panneau Color panel	(Standard)	black noir negro	Vitrifrigo is available to evaluate any request for other colors or fittings. Vitrifrigo est en tout cas disponible à évaluer d'éventuelles demandes d'autres couleurs ou aménagements De todas formas, Vitrifrigo está disponible a considerar eventuales peticiones de otros colores o equipamientos.

NX30IBP1

1lt. Bottle · Sliding Hinge · Feet & Wheel

Glass DOOR Series

FAST

High-speed cooling

Haute vitesse d'abattage de la température
Alta velocidad de reducción temperatura

EASY

Mechanical thermostat

Thermostat mècanique
Termostato mecánico

NX40IGP1

		volume capacité capacidad (Cu. Ft)	net weight poids net peso neto (Lbs.)	nominal absorption absorption nominale absorción nominal (W)	consumption consummation consumo (kW/24h)
CLASSE A+++	NX30IBP1	1.2	35.3	78	0.45
	NX40IBP1	1.4	37.5	78	0.45
CLASSE A+++	NX30IGP1	1.2	44.1	78	0.50
	NX40IGP1	1.4	46.3	78	0.50





TOPClass

A full range of minibars with elegant design and able to guarantee maximum silence together with extremely reduced power consumption, thanks to new **LPC (Low Power Consumption)** technology: a sophisticated electronic system to optimise refrigerator operation, combined with a next-generation absorption unit.
Available in two different ranges to meet all style and installation needs.

PANEL DOOR SERIES: the possibility to have a panel door in different colour solutions for coordination with different surroundings.

GLASS DOOR SERIES:a fully transparent glass door and new LED lighting inside create a truly eye-catching style effect that will also encourage consumption.

Une gamme complète de minibars, au design élégant, capables de garantir le silence le plus absolu ainsi que des consommations extrêmement réduites, grâce à la nouvelle technologie **LPC (Low Power Consumption**): un système électronique sophistiqué pour l'optimisation des fonctions du réfrigérateur, combiné à un groupe d'absorption de la nouvelle génération.
Il est disponible en deux différentes séries, pour satisfaire toute exigence de style et d'emplacement.

PANEL DOOR SERIES : grâce à la possibilité d'habiller la porte d'un panneau dans des solutions chromatiques différentes le frigo devient un élément d'ameublement coordonné.

GLASS DOOR SERIES : grâce à sa porte vitrée complètement transparente et au nouvel éclairage interne à LED, il atteint un niveau esthétique vraiment agréable, et pousse le client à consommer.

Una gama completa de minibares, de diseño elegante, capaces de garantizar el silencio más absoluto junto a consumos extremadamente reducidos, gracias a la nueva tecnología **LPC (Low Power Consumption**: un sofisticado sistema electrónico para la optimización de las funciones del frigorífico, combinado con un grupo de absorción de nueva generación. Está disponible en dos series distintas, para satisfacer toda exigencia de estilo y de colocación.

PANEL DOOR SERIES : la posibilidad de tener la puerta de paneles en soluciones cromáticas distintas permite conseguir una decoración a juego.

GLASS DOOR SERIES : gracias a su puerta de cristal totalmente transparente y a la nueva iluminación interna de Led, consigue un efecto estético muy agradable, que anima a tomar algo.

TOPClass

solutions
solutions - soluciones

standard

An innovative LED lighting system

Innovant système d'éclairage renforcé par des LED
Sistema innovador de iluminación intensificada con LEDs

standard

The drinks shelf is suitable for 1-litre bottles

Balconnet porte-boissons pour des bouteilles d'1 litre
Estante bebidas para las botellas de 1 litro

optional

Available with 4.5 cm Feet or 6 cm wheels

Disponibles avec pieds de 4,5 cm. our roues de 6 cm
Disponibles pies de 4,5 y ruedas de 6 cm

Except - Á l'exception du - Excepto

TC30ABG1
TC40ABG1

optional

Safety lock

Fermeture avec clé de sécurité
Cierre con llave de seguridad

optional

Side handle

Poignée latérale
Manilla lateral

optional

Sliding hinge

Charnière coulissante
Bisagra de arrastre

optional

Casing

Carter
Cárter

TOPClass

technology
technologie- tecnología

1. **New LPC system:** an electronic system developed to optimise refrigerator functions and to significantly reduce energy consumption.

2 **New absorption unit:** a next-generation absorption system. Extremely efficient, this system allows a significant reduction in energy requirements.

3. **Standby function:** in cases of prolonged disuse of the refrigerator, further reduces energy consumption by automatically setting the temperature of the refrigerator to minimum.



TOPClass

accessories
accessoires - accesorios

Lock	Casing	Castors	Feet (45 mm)	Handle	Ventilation grid	Sliding hinge
Serrure	Carter	Roulettes	Pieds de 45 mm	Poignée	Grille d'aération	Charnière coulissante
Cerradura	Cárter	Ruedas	Pies de 45 mm	Manilla	Rejilla de aireación	Bisagra de arrastre

1. **Nouveau système LPC**: système électronique développé afin d'optimiser les fonctions du frigo et de réduire sensiblement les consommations.

2 **Nouveau groupe à absorption**: installation à absorption de nouvelle génération. Extrêmement efficace, elle permet une considérable réduction d'énergie.

3. **Fonction Stand By**: en cas de non utilisation prolongée du frigo, réduit encore plus les consommations, réglant automatiquement la température du frigo même à la position minimale.

---

1. **Nuevo Sistema LPC**: sistema electrónico desarrollado para optimizar las funciones del frigorífico y reducir sensiblemente los consumos.

2 **Nuevo grupo de absorción**: equipo de absorción de nueva generación. Extremadamente eficiente, permite una fuerte reducción de las necesidades energéticas.

3. **Función de Espera**: en caso de no utilización prolongada de la nevera, reduce aún más los consumos, regulando automáticamente la temperatura de la nevera misma en posición de mínimo.

TOPClass

The Top Class P range is ideal for installation inside a built-in unit where the front of the refrigerator is visible: thanks to the elegant line of the chassis and the panel door, it is possible to create a look that blends perfectly with the style of the room.

La série trouve son emplacement idéal à l'intérieur de meubles à encastrer, où la façade du frigo est visible: grâce à l'élégante ligne du châssis et à la porte habillable on peut créer un ameublement coordonné à l'intérieur de la chambre.

La serie Top Class P encuentra su colocación ideal dentro de muebles empotrados, donde el frontal de la nevera esté visible: gracias a la elegante línea del cárter y a la puerta de paneles, existe la posibilidad de crear una decoración a juego en la habitación.

Panel colour	(Standard)	black	Vitrifrigo is available to evaluate any request for other colors or fittings.
Couleur panneau		noir	Vitrifrigo est en tout cas disponible à évaluer d'éventuelles demandes d'autres couleurs ou aménagements
Color panel		negro	De todas formas, Vitrifrigo está disponible a considerar eventuales peticiones de otros colores o equipamientos.

TC30ABP1

TC40ABP1

	volume capacité capacidad (Cu. Ft.)	net weight poids net peso neto (Lbs.)	nominal absorption absorption nominale absorción nominal (W)	consumption consummation consumo (kW/24h)
TC30ABP1	1.2	31	65	0.64
TC40ABP1	1.4	33	65	0.65





The Top Class V series is represented by models with glass doors, which are particularly useful for showing the contents of the refrigerator and stimulating customers to consume.

La série Top Class V est représentée par des modèles avec porte en verre, qui montrent le contenu à l'intérieur du frigo et qui poussent ainsi les clients à consommer.

La serie Top Class V está representada por los modelos con puerta acristalada, particularmente adecuados para mostrar el interior, estimulando así al cliente hacia la consumición.

TC30AGP1

TC40AGP1

	volume capacité capacidad (Cu. Ft.)	net weight poids net peso neto (Lbs.)	nominal absorption absorption nominale absorción nominal (W)	consumption consummation consumo (kW/24h)
TC30AGP1	1.2	35.2	65	0.64
TC40AGP1	1.4	37.5	65	0.65

115 VOLT - a richiesta - a pedido - sur demande - on request





LIGHT

The Light range is a line of absorption technology minibars able to offer the best possible relationships in terms of cost-efficiency and performance.

Made following the stringent technical specifications of Vitrifrigo, they are available in two versions:

PANEL DOOR SERIES: Recommended for free-standing installation, but also for built-in installation, with or without sliding hinge.

GLASS DOOR SERIES: a fully transparent glass door and new LED lighting inside create a truly eye-catching style effect that will also encourage consumption.

La série Light se compose d'une gamme de minibars dotés de technologie à absorption en mesure d'offrir le meilleur rapport en termes d'économie et de performances.

Fabriqués dans le respect des rigoureuses spécifications techniques Vitrifrigo, ils sont proposés en deux versions :

PANEL DOOR SERIES: indiquée pour les solutions de positionnement libre, le frigo peut être encastré avec ou sans charnière coulissante.

GLASS DOOR SERIES: grâce à sa porte vitrée complètement transparente et au nouvel éclairage interne à LED, il atteint un niveau esthétique vraiment agréable, et pousse le client à consommer.

La serie Light está compuesta por una gama des minibares dotados de tecnología de absorción capaz de ofrecer la mejor relación en términos ahorro-prestaciones.

Producidos según las rigurosas especificaciones técnicas Vitrifrigo, están disponibles en dos versiones:

PANEL DOOR SERIES: indicada para las soluciones de libre colocación, se puede utilizar empotrada con o sin bisagra de arrastre.

GLASS DOOR SERIES: gracias a su puerta de cristal totalmente transparente y a la nueva iluminación interna de Led, consigue un efecto estético muy agradable, que anima a tomar algo.

solutions

solutions - soluciones

An innovative LED lighting system

Innovant système d'éclairage renforcé par des LED

Sistema innovador de iluminación intensificada con LEDs

Sliding hinge

Charnière coulissante

Bisagra de arrastre

LIGHT

Super Silent · LED Light · Sliding Hinge

Panel DOOR Series

Recommended for free-standing installation, but also for built-in installation, with or without sliding hinge.

Indiqué pour les solutions de positionnement libre, le frigo peut être encastré avec ou sans charnière coulissante.

Indicada para las soluciones de libre colocación, se puede utilizar empotrada con o sin bisagra de arrastre.

HC25ABP1

HC40ABP1

HC30ABP1

	volume capacité capacidad (Cu. Ft.)	net weight poids net peso neto (Lbs.)	nominal absorption absorption nominale absorción nominal (W)	consumption consummation consumo (kW/24h)
HC25ABP1	0.9	26.5	65	0.65
HC30ABP1	1.1	36.4	65	0.75
HC40ABP1	1.4	40.8	65	0.80





A fully transparent glass door and new LED lighting inside create a truly eye-catching style effect that will also encourage consumption.

Grâce à sa porte vitrée complètement transparente et au nouvel éclairage interne à LED, il atteint un niveau esthétique vraiment agréable, et pousse le client à consommer.

Gracias a su puerta de cristal totalmente transparente y a la nueva iluminación interna de Led, consigue un efecto estético muy agradable, que anima a tomar algo.

HC30ABG1

HC40ABG1

	volume capacité capacidad (Cu. Ft.)	**net weight** poids net peso neto (Lbs.)	**nominal absorption** absorption nominale absorción nominal (W)	**consumption** consummation consumo (kW/24h)
HC30AGP1	1.1	38.1	65	0.93
HC40AGP1	1.4	43	75	1.00





OFFICE

A full range of compressor-operated minibars for offices, conference rooms or meeting rooms. Top-quality refrigerators with wide range for customisation and able to be installed either built in or free standing. Available in two versions:

INTERIOR : volume from 1.3 to 4.2 Cu. Ft., for free-standing or built-in installation with or without sliding hinge.

GLASS : a range of showcase fridges with fully transparent glass door and new LED lighting inside to create a truly eye-catching style effect that will also encourage consumption.

Une gamme complète de minibars à compresseur pour enrichir bureaux, salles de conférences et lieux de réunion avec des réfrigérateurs d'une qualité élevée, complètement personnalisables, à encastrer totalement ou en version positionnement libre, ils sont proposés en deux versions :

INTERIOR : disponible avec capacité de 1.3 à 4.2 Cu. Ft., il peut être utilisé en positionnement libre ou encastré avec ou sans charnière coulissante.

GLASS : une gamme de vitrines avec porte complètement transparente qui, grâce aussi au nouvel éclairage interne à LED, atteint un niveau esthétique vraiment agréable, et pousse le client à consommer.

Una gama completa de minibares con compresor para enriquecer despachos, salas de congresos y lugares de reunión con frigoríficos de nivel calitativo elevado, ampliamente personalizables, qu se pueden colocar tanto totalmente empotrados como en versión colocación libre, están disponibles en tres versiones:

INTERIOR : disponible con capacidad de 1.3 a 4.2 Cu. Ft., se puede utilizar tanto con colocación libre, como empotrada con o sin bisagra de arrastre.

GLASS : una gama de vitrinas con puerta completamente transparente que gracias también a la nueva iluminación interna de Led, consigue un efecto estético muy agradable, que anima a tomar algo.

OFFICE

The Interior range is ideal for installation inside a built-in unit: thanks to the elegant line of the chassis and the panel door, it is possible to create a look that blends perfectly with the style of the room.

interior

C39IBD1

	volume capacité capacidad	net weight poids net peso neto	nominal absorption absorption nominale absorción nominal	consumption consummation consumo
	(Cu. Ft)	(Lbs.)	(W)	(kW/24h)
C39IBD1	1.3	39.7	78	0.60



La série Interior trouve son emplacement idéal dans des meubles à encastrement : grâce à l'élégante ligne du châssis et à la porte habillable on peut créer un ameublement coordonné.

La serie Interior encuentra su colocación ideal dentro de muebles empotrados: gracias a la elegante línea del cárter y a la puerta de paneles, existe la posibilidad de conseguir una decoración a juego.

C50IBD1

C60IBD1

	volume capacité capacidad (Cu. Ft.)	net weight poids net peso neto (Lbs.)	nominal absorption absorption nominale absorción nominal (W)	consumption consummation consumo (kW/24h)
C50IBD1	1.8	39.7	78	0.64
C60IBD1	2.1	48.5	78	0.54





OFFICE

The Interior range is ideal for installation inside a built-in unit: thanks to the elegant line of the chassis and the panel door, it is possible to create a look that blends perfectly with the style of the room.

interior

C85IBD1

C115IBD1

C115IWD1

white
blanc
blanco

	volume capacité capacidad (Cu. Ft.)	net weight poids net peso neto (Lbs.)	nominal absorption absorption nominale absorción nominal (W)	consumption consummation consumo (kW/24h)
C85IBD1	3.0	57.3	78	0.65
C115IBD1	4.2	61.7	78	0.57





La série Interior trouve son emplacement idéal dans des meubles à encastrement : grâce à l'élégante ligne du châssis et à la porte habillable on peut créer un ameublement coordonné.

La serie Interior encuentra su colocación ideal dentro de muebles empotrados: gracias a la elegante línea del cárter y a la puerta de paneles, existe la posibilidad de conseguir una decoración a juego.

LT45IBD1

LT45IWD1

white
blanc
blanco

LT75IBD1

LT75IWD1

white
blanc
blanco

	volume capacité capacidad (Cu. Ft.)	**net weight** poids net peso neto (Lbs.)	**nominal absorption** absorption nominale absorción nominal (W)	**consumption** consummation consumo (kW/24h)
LT45IBD1	1.6	44.1	78	0.44
LT75IBD1	2.6	52.9	78	0.80





OFFICE

The Glass range is comprised of 5 showcase models with fully transparent door, to offer an elegant visual effect and the possibility to see the items available inside. This avoids pointless door opening to check the contents, which in turn means energy savings and optimised operation.

glass

SERIES C

C39IGP1

C115IGP1

C60IGP1

	volume capacité capacidad (Cu. Ft.)	net weight poids net peso neto (Lbs.)	nominal absorption absorption nominale absorción nominal (W)	consumption consummation consumo (kW/24h)
C39IGP1	1.3	44.1	78	0.80
C60IGP1	2.1	53.0	78	0.80
C115IGP1	4.2	75.0	78	0.80







La série Glass se compose de 5 modèles de vitrines avec la porte complètement transparente, qui offrent un effet visuel élégant et permettent de voir les produits disponibles à l'intérieur. Cela évite les inutiles ouvertures de la porte pour vérifier le contenu du minibar, ce qui se traduit par une économie énergétique et un fonctionnement plus optimal.

La serie Glass está compuesta por 5 modelos de vitrinas con puerta completamente transparente, que ofrecen un elegante efecto visual, ofreciendo la posibilidad de ver los productos disponibles en su interior. Esto evita aberturas inútiles de la puerta para verificar el contenido del minibar, consiguiendo un ahorro energético y optimizando su funcionamiento.

LT45IGP1

LT75IGP1

	volume capacité capacidad (Cu. Ft)	**net weight** poids net peso neto (Lbs.)	**nominal absorption** absorption nominale absorción nominal (W)	**consumption** consummation consumo (kW/24h)
LT45IGP1	1.6	53.0	78	0.45
LT75IGP1	2.6	61.7		





SAFE

SFT20EN



OBT-2043ME

Motorised opening
Ouverture à moteur
Abertura motorizada



Suitable for PC
Adapté pour PC
Adecuada para PC

	weight poids peso	**colour** couleur color	**electronic closure** fermeture électronique cierre electrónico
SFT20EN	Lbs. 15.4	☐	●
OBT-2043ME	Lbs. 28.7	■	●

How to read our codes

COMMENT LIRE NOS CODES - CÓMO LEER LOS CODIGOS



The code shown above refers to a non-exiting product. This example is meant to be for information purposes only.

Le code affiché ci-dessus fait reféfénce à un produit non-existante. C'est à fin d'information seulement.

El codigo arriba no se refiere a ningún modelo existente. El ejemplo es para fines de demostración.

MODEL

Model - Modèle - Modelo

AC | C | DP | DW | FG | HC | IMREF | IMHYD | IMXT | KEELCOOLER | LT | ND | NX | P | PT | S | TC | TL | TR | WNC

Volume - Capacité - Capacidad

220 220 liters | 170 170 liters | ... | ... | ...

Cooling system - Système de réfrigération - Sistema de refrigeración

A Absorption | C Condenser tube and fins | I Compressor Inside | K Keelcooler | R Remote compressor | S Static | R Water cooled

Material - Matériel - Material

B Black (standard) | G Glass | W White | X Stainless steel

Type - Type - Tipo

B Back | D Fridge + Freezer | N Freezer only | P Fridge only | R Remote | S Side | T Top | H Holding plate

Voltage - Tension - Voltaje

1 115 Vac | 2 220 Vac | 3 12/24 Vdc | 4 12/24 Vdc - 110/220 Vac 50/60 Hz | 5 12 Vdc

OPTIONS

Thermostat - Thermostat - Termostato

- Mechanic (standard) | D Digital | E Led

Door - Porte - Puerta

- Right (standard) | L Left | T Top | O Other

Flange - Encadrement de fixation - Perfil de fixaje

- No flange (standard) | F Flush Flange | S Surface Flange

Ice Maker - Fabricateurs de glace - Fabricadores de hielo

- No (standard) | I Yes

Quick couplings - Raccords rapides - Acompliamentos rápidos

- No (standard) | Q Yes

Ventilation (No frost) - Ventilation (No frost) - Ventilación (No frost)

- No (standard) | V Yes

Installation examples

Exemples d'installation - Ejemplos de instalación

compressor - compresseur - compresor

miniBars

absorption - absorption - absorción



Ventilation grid

Grille d'aération - Rejilla de aieraciòn

We have shown here a few installation examples.
Minimum distance from the wall: 2 In.. Minimum distance from the ground: 2 In..
Vitrifrigo refuses to accept any liability for installations that differ from those illustrated in the drawings above.
For more detailed information, please see the instruction manual.

Nous proposons quelques exemples d'installation.
Distance minimum du sol: 2 In..
Distance minimum de la paroi: 2 In..
Vitrifrigo décline toute responsabilité dérivant d'installations autres que celles des dessins indiqués ci-dessus.
Pour des informations plus détaillées, consulter le mode d'emploi.

Proponemos algunos ejemplos de instalación.
Mínima distancia de la pared: 2 In..
Mínima distancia del suelo: 2 In..
Vitrifrigo, declina cualquier responsabilidad derivada de instalaciones distintas de las de los dibujos ilustrados más arriba.
Para información detallada, véase el manual de instrucciones.

Vitrifrigo LLC
AMERICA



Vitrifrigo America LLC

2200 N.W. 32 St. , Suite 1200
Pompano Beach, FL 33069
Ph: 954.979.7737
Fx: 954.979.7740

www.vfamerica.com
marketing@vfamerica.com

www.dvdesign.it

CTHUVFA.VL Rev01_Jan.2015